

McGoat Fotó webáruház

McGoat Fotó-Webáruház Bt

»

Taláskereső



Rendszerezhető doboz műanyag

[Hívjon az Áruháztól](#)

-Műanyag anyag -Csattal zárható átlátszó fedéllel -1 nagy rekesz -1 db kivehető 4 rekeszes tárolóval Méret: 143x235x130mm [\[Részletek...\]](#)

YN-560 yongnuo vaku

[Hívjon az Áruháztól](#)

[\[Részletek...\]](#)

4 funkcióval felszerelt pisztoly

[Hívjon az Áruháztól](#)

-4 vésztű funkcióval -Állítható ravasz -kuplung gyorscsatlakozással [\[Részletek...\]](#)

Phottix Battery Grip BG-D200 Premium Series

[Hívjon az Áruháztól](#)

For Nikon D200, Fuji S5 (Replace MB-D200) [\[Részletek...\]](#)

Phottix markolat Nikon BG-D7000 (MB-D11)

[Hívjon az Áruháztól](#)

Hauser AP-100 szobai légtisztító

[Hívjon az Ártól](#)

Termékleírás * Fokozatok száma: 2 * Megmozgatott levegő: 108 m³/h * Helyiség javasolt max. mérete: 27m² * Időzár-típus: 1,2 és 4 órás * HEPA szűrő * Aktív szén szűrő * Teljesítmény: 35W [\[Részletek...\]](#)

DSLR Rig Shoulder Mount

[Hívjon az Ártól](#)

A Followfocus nem tartozék, kiegészítő kell megvásárolni A termék bérrelhető, részletekről érdeklődj [\[Részletek...\]](#)

Csomagtartótokok

Csomagtartótokok vásárlásánknál számos modellhez találunk tászkákat, amelyek megvédik a belső csomagteret. [\[Részletek...\]](#)

Phottix 6 az 1 ben infravörös (IR)

[Hívjon az Ártól](#)

Infravörös Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sony, Konica Minolta gépekhez. Ez a infravörös lehetőséget teszi a kábel elkattintásán kívül egyben funkciók, mint például a zoomolás és a visszafelé is. Hatótávolsága 15 méter. [\[Részletek...\]](#)



ACER NB Aspire One D270-26Cws 10.1" WSVGA LED Intel Atom Dual Core N2600 1,60GHz, 2GB, 320GB, Integrált VGA, Linux, 6cell, fehér

[Hívjon az Ártól](#)

Linus, Linux - Intel Atom (N2600, 1,60 GHz, 1 MB) - 25,7 cm (10,1") LED - 128:75 WSVGA - Aktív multitouch TFT színes LCD - Intel - 2 GB DDR3 SDRAM - 320 GB Serial ATA - Nincs - Súly (kiszállítás) 1,30 kg - Maximális akkumulátor élettartam 8 óra [\[Részletek...\]](#)

NEC MultiSync 1970NXp Használt monitor

[Há-vjon az ÁjrÁrt](#)

NEC MultiSync 1970NXp használt monitor Samsung PVA panel 0,294 dpi káppont távolság 250 cd/qm
főnyerő 1500:1 kontrasztarány Maximális felbontás: 1280x1024 Horizontális frekvencia: 31.5-81.1 kHz
Vertikális frekvencia: 56-75 Hz Látás szög: 176°/176° [\[Részletek...\]](#)

Phottix Odin TTL Flash Trigger Receiver For Canon

[Há-vjon az ÁjrÁrt](#)

For Canon [\[Részletek...\]](#)

Parkolásegőd

[Há-vjon az ÁjrÁrt](#)

é hőromfokozatú hang- és szőnes főnyjelzős a fal megkőzelő-tősekor é a figyelmeztető
hang szabályozható és kikapcsolható é automatikus kalibrőci é nagy őrzőkelősi
távolság: 0,2 - 4,5 m é tápellőítés: elemrő vagy hőllőzati adatterrő é é 4 x AA (1,5 V)
[\[Részletek...\]](#)



PHOTTIX ULTRA SLIM 1MM UV szőrő Germany 77mm

[Há-vjon az ÁjrÁrt](#)

A Phottix termőkek forgalmazőit beszőntető, helyette a Hoya pro1 szőrővel azonos
kategőriő őveggel ellőjtott szőrőt tudunk ajőnlani [\[Részletek...\]](#)

Phottix +1,+2,+4,10x Macro Lens (Close-up Lens) 58mm

[Há-vjon az ÁjrÁrt](#)

A kőszlet 4db lencsőbőll őll: 1+,2+,4+,10+ A lencsők nagy-tőkőnt mőkődnek, ideőlis aprő
tőrgyak főnykőpezőshez. Hasznőlható: digitális és analőg gőpekhez. Praktikus, kicsire
ősszecsukható tokban szőllő-tjuk. http://pixinfo.com/cikkek/phottix_filters_2012 [\[Részletek...\]](#)

Kérvaku feltét O Flash F170

[Há-vjon az Ájrt](#)

Kérvaku feltét Canon 580EX/580EXII w/5D 40D 30D 20D 10D Mivel a rendszervaku teljes fény az optika körül elhelyezkedő gyárrétegre irányítja, használatával egy valódi kérvaku fény-irányító hatása lehet el. [\[Részletek...\]](#)



Phottix színes vaku diffúzor Canon 580 EX (fehér, narancs, zöld)

[Há-vjon az Ájrt](#)

Használható Canon 580 EX vakuhoz. A vaku fényt lágyíthatod ezekkel a diffúzor kupakkal, ráadásul a különböző színeknek külön-külön a vaku fényt a környezeti fényhez állíthatod. [\[Részletek...\]](#)

YN-467 Canon E-TTL

[Há-vjon az Ájrt](#)

o kulcsszám: 33 o vaku mód: TTL, M o szabályozás képr: szigetelt bipoláris tranzisztor (IGBT) o Vertikális forgásszög: 0-90 fok o Horizontális forgásszög: 0-270 fok o Tápellátás: 4 x AA elemek (alkáli vagy Ni-MH is használható) [\[Részletek...\]](#)

4az1-ben gumírozott csavarhővezető ceruza szett

[Há-vjon az Ájrt](#)

4az1-ben gumírozott csavarhővezető ceruza szett króm-vanádium acél szár a szett tartalma: 2 db dupla bitszár 1 db gumírozott nyíl 2 db kupakkal [\[Részletek...\]](#)

M42-Pentax K adapter (gyári Pentax)

[Há-vjon az Ájrt](#)

M42 rál K bajonettes adaptergyárréte Pentax digitális tükörreflexes fényképezőgépekhez [\[Részletek...\]](#)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

« « ElsÅ' »
« ElÅ'zÅ' »

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[KÅ'vetkezÅ' »](#)

[UtolsÅ' » »](#)

TalÅ'latok 1 - 20 / 2291

AjÅ'nlott termÅ'kek

[FÅ'nyterelÅ' lap fehÅ'r / ezÅ'½st](#) 2 .400 Ft (27
% ÅjfÅ'ival)

1		KosÅ'rba rakom!	0	7269	7269	
---	--	-----------------	---	------	------	--

shop



Kétféle módon használható: kisméretű, fénnyelágyító elátást rendszerükhez. 20x19 cm - fehér / ezüst - Trapéz alakú - nagyobb reflexiós, nem működés-tja a fényt árnyalat - Egyszerű gyors rögzítés
Mennyiség:

[LCD védő fólia 7D re](#) 2.540 Ft (27 %
árfélt)

1	Kosárba rakom!	0	168	168
---	----------------	---	-----	-----

shop



Icd vÃ©dÃ© 1/4veg 3"-os ICD-re 7D felirattal.
MevÃ©di a kijelzÃ©t a sÃ©rÃ©lÃ©sektÃ©l,
karcoldÃ©soktÃ©l.FÃ©nyÃ©teresztÃ©se tÃ©bb
mint 90%.KÃ©lÃ©nleges ultra alacsony reflexiÃ©s
bevonata csÃ©kkenti a fÃ©nyvisszaverÃ©dÃ©st.
KÃ©nnyen eltÃ©volÃ©thatÃ©,cserÃ©lhetÃ©.
MennyisÃ©g:

[SATEL DG-1 CO DigitÃ©lis szÃ©n-monoxid](#)
[Ã©rzÃ©kelÃ©](#) 15 .800 Ft (27 % Ã©fÃ©val)

1		KosÃ©rba rakom!	0	7349	7349	
---	--	-----------------	---	------	------	--



SATEL DG-1 CO DigitÃ©lis szÃ©n-monoxid

ÁrztákelÁ', fÁny- Ás hangriasztÁjs, relÁ
kimenet, 12VDC.
MennyisÁg:

[EDS CD330 szÁn-monoxid ÁrtákelÁ'](#) 14
.500 Ft (27 % ÁjÁival)

1		KosÁrba rakom!	0	7351	7351	
---	--	----------------	---	------	------	--

shop



EDS CD330 SzÁn-monoxid ÁrtákelÁ',
4szintÁ ÁrtákelÁs, hangjelÁs, LED,
230VAC.
MennyisÁg:

[Vakupapucs fÃ©m](#) 1 .000 Ft (27 % Ã¡fÃ¡ival)

1		KosÃ¡rba rakom!	0	7534	7534	
---	--	-----------------	---	------	------	--

shop



Vakupapucs fÃ©m
MennyisÃ©g:

[FÃ©nyecset 4 db-os](#) 780 Ft (27 % Ã¡fÃ¡ival)

1		KosÃ¡rba rakom!	0	7532	7532	
---	--	-----------------	---	------	------	--



LED-es 4 db-os fénycset, fényrajz,
 fényfestés készítéséhez.
 Mennyiség:

[EF-EOS M adapter](#) 19 .000 Ft (27 % áfával)

1		Készleten van!	0	6434	6434	
---	--	----------------	---	------	------	--



EOS M gÅ©pen lehetÅ‘vÅ© teszi a EOS EF objektÅ‘vek hasznÅ¡latÅ¡t
MennyisÅ©g:

[Honeywell XC70 szÅ©n-monoxid Å©rzÅ©kelÅ‘](#)

11 .900 Ft (27 % Å¡fÅ¡ival)

1



KosÅ¡rba rakom!

0

7350

7350

shop



Honeywell XC70 szén-monoxid érzékelő, hangjelzés, elriasztás, 7 év élettartam, belső 3V Li elem.
Mennyiség:

[Személyes "Hungary"](#) 420 Ft (27 % áfával)

1		Kosárba rakom!	0	7929	7929	
---	--	----------------	---	------	------	--

shop



Tartalma: 2 db szűrő, 2 db világító-tápláló karika, 1 db adapter. Működési idő: kb 6-8 óra
Mennyiség:

[Szürke kalap "Hungary" trikolor](#) 1.600 Ft
(27 % áfával)

1		Kosárba rakom!	0	7930	7930	
---	--	----------------	---	------	------	--

shop



Szürke kalap "Hungary" trikolor. Magyar szürke kalap Hungary felirattal. Anyaga: filc
Mennyiség: